


“รายใหม่”



หมายเหตุ

- หาก Verbal screening มีคะแนน ≥ 3 ควรเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยวัณโรคให้รวดเร็วที่สุด
- การคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคผู้ต้องขังรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านวัณโรค (service plan)
- ควรมีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคต้อยาตามแนวทางการวินิจฉัยวัณโรคต้อยาในผู้ต้องขังที่เป็นวัณโรคทุกราย

“ رایเกล้า ”

ผู้ต้องขัง رایเกล้า คัดกรองอาการด้วย Verbal screening^a ตามแบบคัดกรอง (TB-P1) ทุก 3 เดือน

กรณีคัดกรองประจำปี

กรณีเมื่อมีอาการเข้าได้กับ
วัณโรค หรือคะแนน Verbal screening
≥ 3 คะแนน^a

ผู้ต้องขัง رایเกล้า ถ่ายภาพรังสีทรวงอก
(Chest X-ray) ตามวันที่ได้นัดหมาย
โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย/พยาบาลในเรือนจำ

CXR ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค
หรือมีอาการสงสัย

CXR ปกติ หรือ ผิดปกติแต่ไม่เข้ากับวัณโรค
และไม่มีอาการสงสัย

ตรวจเสมหะ Molecular testing^b

- นัดติดตามคัดกรองด้วย Verbal screening โดยใช้แบบคัดกรอง TB-P1 ทุก 3 เดือน
- คัดกรองด้วย CXR ประจำปี

MTB detected

MTB not detected

รักษาวัณโรค

แพทย์พิจารณาตัดสินใจ

โรงพยาบาลแม่ข่ายบันทึกข้อมูล **ผู้ต้องขัง رایเกล้า** ในโปรแกรม NTIP

หมายเหตุ

- หาก Verbal screening มีคะแนน ≥ 3 ควรเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยวัณโรคให้รวดเร็วที่สุด
- ควรมีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคต้อยตามแนวทางการวินิจฉัยวัณโรคต้อยในผู้ต้องขังทุกราย

“ก่อนพ้นโทษ”

ผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว/พ้นโทษ ที่ทราบวันออกจากเรือนจำชัดเจน

อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค

- เรือนจำแจ้ง สสจ. หรือสำนักอนามัย เพื่อส่งต่อข้อมูล และประสานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
- โรงพยาบาลต้นทางติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย
- โรงพยาบาลโอนย้ายผู้ป่วยออก (Transfer out : TO) และเตรียมยาให้กับผู้ป่วยพร้อมออกหนังสือส่งต่อการรักษา/ใบนัดติดตามอาการ

CXR ผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค
หรือ มีอาการสงสัย

ตรวจเสมหะ Molecular testing

MTB detected

รักษาวัณโรค

ไม่ป่วยเป็นวัณโรคให้คัดกรองด้วย
Verbal screening^a ตามแบบคัดกรอง (TB-P1)

หากคะแนน ≥ 3 คะแนน^a

กรณีผู้ต้องขังเคย
CXR ≥ 6 เดือน

CXR ทุกราย

CXR ปกติ

หากคะแนน < 3 คะแนน

กรณีผู้ต้องขังเคย
CXR < 6 เดือน

ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
ทุกราย

MTB not detected

แพทย์พิจารณาตัดสินใจ

โรงพยาบาลแม่ข่ายบันทึกข้อมูล
ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษในโปรแกรม NTIP

หมายเหตุ

- หาก Verbal screening มีคะแนนมากกว่าเท่ากับ 3 ควรเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยวัณโรคให้รวดเร็วที่สุด
- ควรมีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคต้อยตามแนวทางการวินิจฉัยวัณโรคต้อยในผู้ต้องขังทุกราย